

Utilización de perros pastores para el control del jabalí en rebaños ovinos



Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
U R U G U A Y

I Jornadas Regionales sobre el jabalí

9 de Diciembre de 2016

Andrés Ganzábal

- 
- A large, fluffy white dog, likely a Great Pyrenees, is sitting in a grassy field. In the background, a herd of sheep is grazing. The scene is bright and sunny, suggesting a rural or farm setting.
- **Incidencia de la depredación en el País**
 - **Vulnerabilidad de la especie ovina al ataque de depredadores**
 - **Utilización de perros pastores para el control de depredadores en ovinos.**
 - **Cría, impronta de cachorros y formación del pastor**
 - **Resultados**

- 
- A large, fluffy white dog, likely a Great Pyrenees, is sitting on a patch of dirt in a grassy field. The dog is looking towards the right. In the background, a herd of sheep is grazing in a field with trees in the distance.
- **Incidencia de la depredación en el País**
 - **Vulnerabilidad de la especie ovina al ataque de depredadores.**






• Incidencia de la depredación en el País.

• Vulnerabilidad de la especie ovina al ataque de depredadores

• Utilización de perros pastores para el control de depredadores en ovinos.





Los pastores no suelen atacar a los depredadores a menos que sea totalmente necesario





© 2016 Google
State Geographer
Google Landsat
U.S. Navy, NGA, GEBCO

12°55.97' E elev. 489 m

Google

Prevalencia de la depredación en la Región

Vulnerabilidad de la especie ovina al ataque de depredadores

- **Utilización de perros pastores para el control de depredadores en ovinos.**
- **Cría, impronta de cachorros y formación del pastor**



Cría (0 a 45 días)



Impronta (1.5 a 3 meses)





Socialización con el rebaño (3 a 8 meses)



Corrección de conductas indeseables (8 a 14 meses)

- 
- A large, fluffy white dog, likely a Great Pyrenees, is sitting in a grassy field. In the background, a herd of sheep is grazing. The scene is bright and sunny, with trees visible in the distance.
- **Incidencia de la depredación en la Región**
 - **Vulnerabilidad de la especie ovina al ataque de depredadores**
 - **Utilización de perros pastores para el control de depredadores en ovinos.**
 - **Impronta de cachorros y formación del pastor**
 - **Resultados**

314 Maremmas
registrados

44 Muertos

270 Vivos a la fecha

314 Maremmas
registrados

69 No evaluados

245 En evaluación

82 No evaluados aún

145 Evaluados positivamente **89 %**

18 Eliminados

245 En evaluación

8 Domésticos

163 Evaluados

7 Agresivos con Ovejas

2 Casa de los vecinos

1 Agresivo con las personas

82 No han llegado a edad de evaluación.

245 En evaluación

163 Evaluados

145 Evaluados positivamente **89 %**

18 Eliminados


8 Domésticos

7 Agresivos con Ovejas

2 Casa de los vecinos

1 Agresivo con las personas





Porcentaje

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

No

Si

Conformidad del Productor con la

Unidad Experimental de Ovinos INIA Las Brujas







1 de Octubre 17:10

2 de Octubre 9:00



2 de Octubre 17:10

3 de Octubre 9:00



GRTQ-55750
2016-10-03 09:30:13
Mileage: 5.72km
Lat: -34.66318, Lon: -56.32977
Direction: North, Speed: 0.00km/h

Arroyo Las Brujas

Las Brujas

Tajamar Ortiz

DEPARTMENT
DEPARTMENT



GRTQ-55750
2016-10-05 05:08:33
Mileage:1.66km
Lat:-34.66317 Lon:-56.32985
Direction:North,Speed:0.00km/h

Arroyo Las Brujas

A Las Brujas

DEPARTMENT
DEPARTMENT

5 de Octubre 16:54

6 de Octubre 3:25



GRTQ-55750
2016-10-06 04:25:41
Mileage:4.55km
Lat:-34.66568, Lon:-56.32967
Direction:North, Speed:0.00km/h

P

S

Arroyo Las Brujas

A Las Brujas

DEPARTMENT
DEPARTMENT

6 de Octubre 16:00


7 de Octubre 7:30



GRTQ-55750
2016-10-07 08:06:28
Mileage:2.52km
Lat:-34.66323; Lon:-56.33027
Direction:North, Speed:0.00km/h


7 de Octubre 16:00

8 de Octubre 7:30



8 de Octubre 16:09

9 de Octubre 7:21



9 de Octubre 16:00

10 de Octubre 7:47




GRTQ-55750
2016-10-10 08:47:03
Mileage: 8.20km
Lat: -34.66392, Lon: -56.32927
Direction: North, Speed: 0.00km/h

Querencia

12 de Octubre 16:00

13 de Octubre 8:30



GRTQ-55300

2016-10-12 21:07:13

Mileage: 1.27km

Lat: -34.68358, Lon: -56.33040

Direction: North, Speed: 0.00km/h

Querencia

13 de Octubre 16:00

14 de Octubre 8



GRTQ-55300

2016-10-14 09:23:28

Mileage: 4.39 km

Lat: -34.66290, Lon: -56.32942

Direction: North, Speed: 0.00 km/h

Arroyo Las Brujas

Las Brujas

MENT
NT

Querencia

14 de Octubre 16:00

15 de Octubre 8:30



Querencia

16 de Octubre 16:16

17 de Octubre 8:55



17 de Octubre 15:17

18 de Octubre 8:43



GRTQ-55300
2016-10-18 09:43:48
Mileage: 4.19km
Lat: -34.66348, Lon: -56.33095
Direction: North, Speed: 0.00km/h





Si bien los resultados en cuanto al control de depredadores puede observarse desde los primeros meses de introducido el perro, solo despues de 1 año y medio podemos decir que el Pastor esta formado y es cuando nos dará las mejores satisfacciones.



Si bien con un solo pastor ya vamos a observar resultados es conveniente trabajar con un mínimo de dos perros y aumentar la cantidad en función del número de ovejas y de la extensión del campo a proteger.

No es conveniente tener juntos dos machos enteros. Si un macho entero y un número variable de hembras o machos castrados